


PRO

FESSIONAL

FOR PROFESSIONAL

エステーPRO
2025年・春 総合カタログ



働く現場の頼れるパートナー

Professional for Professional

長年培ってきたエステーの基礎研究技術をベースに、
ユーザー目線の開発力とマーケティング力を駆使。
さまざまな業種・業務のニーズに応える高機能製品をご用意しました。
常に高いクオリティが要求されるプロの仕事を
確かな品質で支えます。

会社概要

Company Profile

| | |
|------|---|
| 設立 | 1993年9月 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 事業所 | 札幌・東京・名古屋・大阪・福岡 |
| 事業内容 | ・ 作業用手袋の仕入販売 ・ 消臭剤など業務用ケミカル製品の企画・販売 ・ 海外業務用品の販売 |
| 株主 | エステー株式会社 |

2025 Spring Products Catalog Contents

戦略ページ

戦略(消臭剤) | カテゴリー戦略(業務用消臭・芳香剤) P3

戦略(手袋) | カテゴリー戦略(作業用手袋) P4

新製品・注力商品 目次

消臭芳香剤 | 消臭力 業務用 For Powder Room P5
消臭力 業務用 ビーズタイプ P6-7
消臭力 業務用 ワイドスプレー P8

手袋 | モデルローブ No.1400 手さら P9-10
モデルローブ No.670 ニトリルモデル 防寒 P11-12

カイロ | オンパックス 高温カイロ P13
オンパックス 長期保存カイロ P14

ニトリル手袋 | モデルローブ ニトリル手袋ラインナップ P15

商品仕様一覧表 目次

消臭芳香剤 | 消臭力 業務用 P16-19

手袋 | モデルローブ P20-29

その他 | バイオタブレット P29-30
オンパックス 高温カイロ
オンパックス 長期保存カイロ
トークシリーズ

業務用消臭剤 SDS (安全データシート) の入手方法

- ① インターネットにつながるPCまたはスマートフォンからエステーPROのホームページに入る。 <https://stp.st-c.co.jp/>
- ② [▶ SDSダウンロード] をクリックする。
- ③ 「1. SDS請求フォーム」に商品名(選択)、貴社名、部署を入力し [送信] をクリックする。
- ④ 「2. SDSダウンロード」の空白部に現れた品名をクリックする。
- ⑤ PDFデータが立ち上がるので印刷または保存してご利用ください。

※ SDSは日本語版のみのご提供となります。

業務用消臭・芳香剤

CATEGORY STRATEGY (カテゴリー戦略)




For Professional

市場機会

※エスター調べ

● 職場でニオイが気になる割合


※ n=3,497 対象：職場で使用する日用品の選定者



過半数の職場でニオイが気になっている

● 職場で気になるニオイ上位 10 項目 (MA)


※ n=500 対象：気になるニオイがあると回答した、職場で使用する日用品の選定者



職場では、汗臭・体臭をはじめ、様々なニオイが気になっている

● 職場での消臭芳香剤の使用目的 (MA)


※ n = 1,041 対象：普段職場で使用する業務用消臭・芳香剤の決定・購入者



来客向けの場所では、おもてなし目的で使われる傾向がある

● 職場での消臭芳香剤の使用場所 (MA)

※ n = 1,041 対象：普段職場で使用する業務用消臭・芳香剤の決定・購入者



来客用トイレの使用率は高い

ラインナップ展開

ハイブリッド消臭テクノロジー※で 3大悪臭すべてに効果あり

※汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。



シンプルで洗練されたデザインと嗜好性の高い品のある香り




「様々な場所・ニオイの消臭」から「来客おもてなし」まで
消臭力業務用は幅広いニーズに対応します

モデルローブ®

素材別金額構成比

(2023年10月-2024年9月)



作業用手袋市場の特長

ニトリルの構成比が高い
 Ⅱ
 プロの作業に求められるニトリル

エステー PRO は、ニトリル手袋で
 お客様から高い支持を頂いております

DS: インテージ SRI/手袋 / 2023年10月-2024年9月

ニトリル手袋の特長 = 支持される理由 (天然ゴム・ビニール比較)

- 耐油性: 油に対して、素材が変化しづらく、作業性が落ちにくい
- 耐久性: 引っ張りや突き刺しなどに対する物性強度が高く、手袋が丈夫でやぶれにくい
- 耐熱性: 熱に対して約130℃の耐性がある

モデルローブは作業用として多くの方が求める
 ニトリル手袋の品質・機能・品揃えを追求します

品質

やわらかく作業しやすく
 丈夫さも兼ね備えた品質
 (No. 600 シリーズ)



機能

耐油性・耐久性・耐熱性に優れ
 幅広い作業に機能を発揮
 (ニトリル素材の他素材比の優位性)



品揃え



メリヤス(裏布)タイプ
 手袋の裏地が布で強度があり、ハードな作業向き。



極薄手タイプ
 左右両用の極薄手で、繊細な作業向き。



防寒タイプ
 手袋の内側にアクリル起毛生地インナーを縫い付け、内部に温かさを保ちます。



炊事手袋タイプ
 指先の感覚が活かせる薄くソフトな手袋。
 手のひらに特殊表面加工を施し、滑りにくい。



腕カバー付タイプ
 手袋に樹脂製の腕カバーを接着。
 ヒジの上までカバーしたい作業に。

確かな品質と充実のラインナップで
 様々なプロフェッショナルの現場をサポートします

業務用消臭・芳香剤

詳細は P16 ~



For Professional

来客へのおもてなしニーズに対応した
業務用消臭剤

消臭力 業務用 トイレ用 For Powder Room

リキッドタイプ

スプレータイプ



CLASSY FLORAL
クラッシーフローラル



NATURAL WOODY
ナチュラルウッディ



REFRESH TEA LEAF
リフレッシュティーリーフ



UNSCENTED
無香料



CLASSY FLORAL
クラッシーフローラル



NATURAL WOODY
ナチュラルウッディ



REFRESH TEA LEAF
リフレッシュティーリーフ

特長

◎リキッドタイプ

- ナノパウダー[※]が悪臭をすばやく強力に吸着し、消臭。[※]ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
- トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭にも効きます。
- 香りや効果は約2~3ヵ月持続します。[※]季節や使用状況により異なります。

◎スプレータイプ

- 3D 広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
- 便器内の液体がかかった範囲を除菌します。[※]全ての菌を除菌するわけではありません。
- 1日2~3回のスプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。

POINT

シンプルで洗練されたデザインと嗜好性の高い香り



■デザイン(お客様の声)

- 対象者条件:
・全国在住の20~69歳男女
・オフィス勤務、飲食店、ホテル、ショッピングモール、デパート、駅ビルや空港などの商業施設の勤務者
・普段職場で使用する「トイレ用消臭剤」の購入に携わる担当者
・来訪者用トイレに現在「消臭芳香剤」を使用している人
- n数:100名

- デザインが素晴らしく、お客様にも良い印象を与えそうです。
- デザインの品がよく、トイレに置くには派手過ぎず丁度良い。
- 商品名が大きく書いておらず、デザインがどこに置いても合いそう。
- グラデーションの色合いが性別関係なく置けそうだなと感じました。
- このデザインなら消臭剤っぽさが控えめで良いです。

■香り

CLASSY FLORAL クラッシーフローラル

フローラルブーケの香りに、ラベンダーやローズマリーのアクセントを加えた、気品あふれる柔らかな香りです。

NATURAL WOODY ナチュラルウッディ

ユーカリなどのハーバルノートと、サンダルウッドでバランスのとれた、心安らく香りです。

REFRESH TEA LEAF リフレッシュティーリーフ

淹れたての紅茶の香りに、さわやかなレモンやライムを添えて調和させ、ほっと一息つける香りです。

※エスデー調べ

新製品

業務用消臭・芳香剤

詳細はP17～



For Professional

消臭力 業務用 ビーズタイプ
シンプルデザインの3個パック

消臭力 業務用 ビーズタイプ デザインアソート 3個パック



〈消臭力 業務用 ビーズタイプ 本体 400g デザインアソート 3 個パック〉〈無香料〉

特長

- 幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー[※]」を採用した業務用消臭・芳香剤です。
※汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方。
- 液体をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。
- 経済的なつめかえ用があります。(つめかえ用には無香料・エアーソープ・タバコ用クリアミントがあります。)
- 空間に馴染む 3 種類のデザインアソートなので、様々な場所に合わせてご使用できます。

POINT

様々な場所に馴染む シンプルデザイン

背景

- 汎用のビーズタイプ消臭剤は、複数カ所で使用されている傾向。
- 現状のビーズタイプは目につかない場所で使用されている。




- 様々な場所で使うからこそ、パッケージデザインはシンプルなものが必要とされている。

トイレに



個別ブースに



つめかえ用もあり、繰り返し使えます




外箱はストック箱としても使用できます。



For Professional

消臭力 業務用 ビーズタイプ

室内・トイレ用



ハイブリッド消臭テクノロジー[※]採用で、幅広いニオイを強力に消臭する消臭カブランドの業務用消臭・芳香剤

※汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。

特長

- 幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー[※]」を採用した業務用消臭・芳香剤です。
※汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。
- 液体をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。
- 特大4.2kgの容器は小さく潰して捨てられる省ゴミタイプです。(右写真)
- 消臭効果が本体400gは約2~3ヵ月、本体850gは約2.5~4ヵ月、本体1.8kgは約5~7ヵ月持続[※]します。
※季節や使用状況により異なります。
- 室内にもトイレにも使える汎用タイプです。
- 見た目も綺麗なビーズタイプです。




用途

- オフィス、応接室、会議室、トイレ、更衣室、エントランス など

POINT

3大悪臭[※]すべてに効果のある処方で、幅広いニオイを強力に消臭。

※酢酸、アンモニア、硫化水素



オフィスの個人スペース

※製品未使用時の悪臭濃度を100としたときの相対値
無香料にて、自主基準に基づき実施 ※エステー調べ



For Professional

消臭力 業務用 ワイドスプレー

室内用

無香性

タバコ用 ミントグリーン



業務用 ワイドスプレー

特長

- 4連ワイド噴射なので、一度に広い範囲を瞬間消臭します。
- たっぷり使える450mLのビッグサイズです。
- 香りでごまかさない無香タイプと、ほのかな香りが広がるミントグリーンの香りがあります。

用途


- オフィス、応接室、会議室、更衣室 など




POINT

ワイド噴射のメカニズム「4連ワイドノズル」

■ 噴射パターンを特殊撮影 ※エステー調べ



4連ワイドノズル



通常ノズル



新製品

ポリウレタン

詳細は P24 ~

モデルローブ®

高機能防水透湿素材TPU（熱可塑性ポリウレタン）を採用した、“ムレにくい”使いきりタイプの手袋

No.1400 手さら



No.1400 手さら (100枚入)

特長

- 透湿性の高いポリウレタン製なので長時間使っても手が蒸れにくい手袋です。
- 薄くて伸びる素材なので指先にフィットして素手感覚でお使いいただけます。
- 装着時に手を入れやすい袖口ワイドな手袋です。
- ラテックスアレルギーの元になる天然ゴムや、加硫促進剤を含みません。
- 食品衛生法適合


POINT

透湿性が高く、手袋内側の湿度を低く保ち、快適が長く続く

*当社TPE比較

1時間装着後の手袋内部の平均湿度比較


(n=48サンプル)



※エステー調べ

■「手さら」ポジショニング

他の素材と比較して特にムレにくさに特化しています。



用途



盛り付け作業



調理



レジ打ちなどの軽作業

モデルローブ®

温かく、且つ、ハードな作業に必要な丈夫さを兼ね備えた防寒手袋

No.670 ニトリルモデル防寒（インナー）



No.670 ニトリルモデル防寒（インナー）

特長

- 内側に起毛生地インナーを縫い付けており、内部に温かさを保ちます。
- 全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。
- 特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
- 特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りを防ぎます。
- 突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性のある作業手袋です。

POINT


No.600シリーズのニトリルメリヤスに、起毛生地インナーをプラス、丈夫さと温かさに優れる

素材別性能比較 (物理・機械的)

| 性質 \ 材料 | ニトリルゴム | 天然ゴム | 塩化ビニール |
|---------|--------|------|--------|
| 耐摩耗性 | ◎ | ○ | ○ |
| 耐突き刺し性 | ◎ | ○ | △ |
| 引張強さ | ◎ | ◎ | ○ |
| 耐熱性 | ○ | ○ | △ |

※この表は材質の性能から評価したものです。
 ※作業内容や諸条件によって異なることがあります。
 ※エステー調べ

突き刺し強度 (他社比較)



※エステー調べ

ニトリルは丈夫な素材

他社と比較しても高い突き刺し強度

手袋の構造

No.600 シリーズの丈夫なニトリルメリヤスに起毛生地インナーを縫い付け温かさを保ちます。



裏地 (アクリル起毛生地)



丈夫で破けにくい

ニトリルゴム
綿
アクリル

内側は暖かい
起毛生地

用途



漁業



雪かきなどの屋外作業



冷たいものの扱い

オンパックス®

通常のカイロより、早く温まり、より高い温度になる※
寒い中で長時間働く人に向けた高温カイロ
※オンパックス通常品比

オンパックス 高温カイロ (貼るタイプ／貼らないタイプ)



オンパックス はる高温カイロ 10P



オンパックス 貼らない高温カイロ 10P

特長


- 通常のカイロより温度が高いカイロです。※1
 - 貼るタイプは10時間、貼らないタイプは14時間、熱さが持続します。※2
 - 寒い中で長時間の作業に最適です。
 - 貼るタイプは、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。また、長時間安定した温度が持続します。
 - 貼らないタイプは、通常のカイロより早く温まります。※1
 - 貼るタイプ:最高温度65℃ 平均温度54℃ ※2
 - 貼らないタイプ:最高温度73℃ 平均温度61℃ ※2
- ※1 オンパックス通常品比 ※2 日本産業規格に基づく測定値

POINT

より高い温度で温めるので、
つらい寒さの中、長時間働く人に最適


貼るタイプ

● 温度特性イメージ (日本産業規格に基づく測定値)



高い温度が、長時間安定して持続

貼らないタイプ



早く温まり、高い温度に

オンパックス長期保存カイロ (貼らないタイプ)



オンパックス 長期保存カイロ 10P

特長

- 7年の長期保存で災害備蓄品に最適です。
- 持続時間16時間 (40℃以上を保持し続ける時間)*
- 最高温度65℃ 平均温度51℃*
- カイロ本体サイズ 12.5cm×9.5cm

* 日本産業規格に基づく測定値

POINT

非常時の寒さ対策に長期保存できるカイロ

安心の証
「日本製」

ISO9001

(品質マネジメントに関する国際規格)
認定工場の品質

非常時・災害時の備えやBCPに

| 商品名 | | | | | |
|-------|----|------|-------------------------|--------|--|
| パッケージ | 種類 | 規格 | 価格：希望 小売価格 (円・税抜) | JANコード | 個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数) |
| | | 梱内入数 | | ITFコード | |

DEODORIZER 業務用消臭・芳香剤

消臭力 業務用 トイレ用 For Powder Room

特長 リキッドタイプ

- ナノパウダー[※]が悪臭をすばやく強力に吸着し、消臭。
※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
- トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭にも効きます。
- しっかり消臭された空間に、良い香りが広がります。
- 香りや効果の強さが調節できます。
- 香りや効果は約2~3ヵ月持続します。※季節や使用状況により異なります。



スプレータイプ

- 3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
- 便器内の液体がかかった範囲を除菌します。※全ての菌を除菌するわけではありません。
- 1日2~3回のスプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。

消臭力 業務用 リキッドタイプ トイレ用 For Powder Room

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------|--|---|
| ① | ①クラッシィ フローラル | 400mL ・ 18 | オープン | | 86×167×62 500g 391×192×282 9.4kg 9梱×5段(45梱) |
| | ②ナチュラル ウッディ | | | | |
| | ③リフレッシュ ティーリーフ | | | | |

消臭力 業務用 スプレータイプ トイレ用 For Powder Room

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------|--|--|
| ① | ①無香料 | 365mL ・ 24 | オープン | | 59×220×59 320g 384×240×260 8.5kg 10梱×4段(40梱) |
| | ②クラッシィ フローラル | | | | |
| | ③ナチュラル ウッディ | | | | |
| | ④リフレッシュ ティーリーフ | | | | |

| 商品名 | | | | | |
|-------|----|------|-------------------------|--------|--|
| パッケージ | 種類 | 規格 | 価格：希望 小売価格 (円・税抜) | JANコード | 個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数) |
| | | 梱内入数 | | ITFコード | |

消臭力 業務用 ビーズタイプ



For Professional

特長 ●幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー[※]」を採用した業務用消臭・芳香剤です。

※汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。

●液体をたっぷり吸いこんだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。

●特大4.2kgの容器は小さく潰して捨てられる省ゴミタイプです。

●消臭効果が本体400gは約2～3ヵ月、本体850gは約2.5～4ヵ月、

本体1.8kgは約5～7ヵ月[※]持続します。

※季節や使用環境により異なります。

●室内にもトイレにも使える汎用タイプです。

●見た目も綺麗なビーズタイプです。

消臭力 業務用 ビーズタイプ デザインアソート 3個パック

| | | | | | |
|--|-----|-------------------|------|--|--------------------|
| | 無香料 | 400g×3個 ・ 6 | オープン | 4 901070 131570 外箱：1-49-01070-13157-7 | 285×126×102 1,470g |
| | | | | | 324×297×269 9.2kg |
| | | | | | 9梱×3段(27梱) |

消臭力 業務用 ビーズタイプ 本体

| | | | | | |
|--|--------------|-----------------|------|--|-------------------|
| | ①無香料 | 400g ・ 16 | オープン | 4 901070 130245 外箱：1-49-01070-13024-2 | 93×113×93 470g |
| | ②エアリー ソープ | | | | 394×245×200 8.0kg |
| | | | | | 12梱×3段(36梱) |

消臭力 業務用 ビーズタイプ 大容量 本体

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------|------|--|--------------------|
| | ①無香料 | 850g ・ 6 | オープン | 4 901070 130306 外箱：1-49-01070-13030-3 | 125×147×125 1,030g |
| | ②エアリー ソープ | | | | 389×168×264 7.2kg |
| | ③タバコ用 クリアミント | | | | 10梱×5段(50梱) |

消臭力 業務用 ビーズタイプ 特大 本体

| | | | | | |
|--|--------------|-----------------|------|--|--------------------|
| | ①無香料 | 1.8kg ・ 4 | オープン | 4 901070 131662 外箱：1-49-01070-13166-9 | 159×154×140 1,970g |
| | ②エアリー ソープ | | | | 333×175×292 8.6kg |
| | | | | | 9梱×5段(45梱) |

| 商品名 | | | | | |
|-------|----|------|-------------------------|--------|--|
| パッケージ | 種類 | 規格 | 価格：希望 小売価格 (円・税抜) | JANコード | 個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数) |
| | | 梱内入数 | | ITFコード | |





| 消臭力 業務用 ビーズタイプ つめかえ | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------|--|---|
| ①  | ①無香料 | 1.5kg ・ 6 | オープン |  4 901070 130337 外箱：1-49-01070-13033-4 | 180×295×110 1,550g 356×305×267 10.0kg 12梱×3段(36梱) |
| ②  | ②エアリー ソープ | | |  4 901070 130344 外箱：1-49-01070-13034-1 | |
| ③  | ③タバコ用 クリアミント | | |  4 901070 130351 外箱：1-49-01070-13035-8 | |
|  | 無香料 | 4.2kg ・ 3 | オープン |  4 901070 130368 外箱：1-49-01070-13036-5 | 205×305×131 4,362g 405×325×215 13.6kg 12梱×3段(36梱) |





消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ

- 特長**
- 細かいクラッシュゲルが、悪臭をキャッチします。
 - 気になるニオイを強かに消臭する業務用消臭・芳香剤です。
 - 本体1.7kgは消臭効果が約4～6カ月※持続し交換の手間を軽減します。
- ※季節や使用環境により異なります。

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ 本体 トイレ用

| | | | | | |
|---|------|-----------------|------|--|--|
| ①  | ①無香料 | 1.7kg ・ 6 | オープン |  4 901070 130405 外箱：1-49-01070-13040-2 | 155×152×140 1,850g 446×184×336 12.0kg 6梱×5段(30梱) |
| ②  | ②森林 | | |  4 901070 130412 外箱：1-49-01070-13041-9 | |

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ つめかえ トイレ用

| | | | | | |
|---|------|-----------------|------|--|--|
| ①  | ①無香料 | 1.4kg ・ 6 | オープン |  4 901070 130450 外箱：1-49-01070-13045-7 | 225×285×105 1,460g 405×320×255 9.0kg 10梱×5段(50梱) |
| ②  | ②森林 | | |  4 901070 130467 外箱：1-49-01070-13046-4 | |

| 商品名 | | | | | |
|-------|----|------|-------------------------|--------|--|
| パッケージ | 種類 | 規格 | 価格：希望 小売価格 (円・税抜) | JANコード | 個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数) |
| | | 梱内入数 | | ITFコード | |



消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ 本体 室内用

| | | | | | |
|---|--------------|-----------------|------|--|--|
| ①  | ①無香料 | 1.7kg ・ 6 | オープン |  4 901070 130375 外箱：1-49-01070-13037-2 | 155×152×140 1,850g 446×184×336 12.0kg 6梱×5段(30梱) |
| ②  | ②カモミール | | |  4 901070 130382 外箱：1-49-01070-13038-9 | |
| ③  | ③シャワー ソープ | | |  4 901070 130399 外箱：1-49-01070-13039-6 | |

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ つめかえ 室内用

| | | | | | |
|--|--------------|-----------------|------|---|--|
| ①  | ①無香料 | 1.4kg ・ 6 | オープン |  4 901070 130429 外箱：1-49-01070-13042-6 | 225×285×105 1,460g 405×320×255 9.0kg 10梱×5段(50梱) |
| ②  | ②カモミール | | |  4 901070 130436 外箱：1-49-01070-13043-3 | |
| ③  | ③シャワー ソープ | | |  4 901070 130443 外箱：1-49-01070-13044-0 | |

消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ つめかえ 室内用 特大


| | | | | | |
|---|-----|-----------------|------|--|--|
|  | 無香料 | 2.8kg ・ 3 | オープン |  4 901070 130481 外箱：1-49-01070-13048-8 | 162×268×102 3,000g 336×302×181 9.5kg 16梱×5段(80梱) |
|---|-----|-----------------|------|--|--|



消臭力 業務用 ワイドスプレー

- 特長**
- 4連ワイド噴射なので、一度に広い範囲を瞬間消臭します。
 - たっぷり使える450mLのビッグサイズです。
 - 香りでごまかさない無香タイプと、ほのかな香りが広がるミントグリーンの香りがあります。

消臭力 業務用 ワイドスプレー

| | | | | | |
|---|----------------------|------------------|------|--|--|
| ①  | ①無香性 | 450mL ・ 24 | オープン |  4 901070 130498 外箱：1-49-01070-13049-5 | 65×237×65 375g 411×247×279 10.0kg 8梱×4段(32梱) |
| ②  | ②タバコ用 ミント グリーン | | |  4 901070 130504 外箱：1-49-01070-13050-1 | |

| | | | | | |
|-------|----|------|-------------------------|--------|--|
| 商品名 | | | | | |
| パッケージ | 種類 | 規格 | 価格：希望 小売価格 (円・税抜) | JANコード | 個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数) |
| | | 梱内入数 | | ITFコード | |

GLOVES 作業用手袋 モデルローブ®

No.600 ニトリルモデル(裏メリヤス) ニトリル 適合

- 特長**
- 特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
 - 突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性があります。
 - 食品衛生法適合
 - 特殊加工のノンスリップ構造で、油に対する滑りを防ぎます。

用途 ○ 機械工作 ○ 漁業全般 ○ 運輸、清掃 ○ 土木建設 ○ 農業、林業 ○ 食品加工 など

ニトリルモデル (裏メリヤス) / ブルー

| | | | | | |
|---|----|-----------------------------------|------|--|--|
|  | M | 全長 26cm ・ 120 (10×12) | オープン |  4 901070 751709 外箱：1-49-01070-75170-6 | 155×330×25 70g 440×442×315 11.3kg 8梱×4段(32梱) |
| | L | | |  4 901070 751716 外箱：1-49-01070-75171-3 | 155×330×25 78g 440×442×315 12.3kg 8梱×4段(32梱) |
| | LL | | |  4 901070 751723 外箱：1-49-01070-75172-0 | 155×330×25 82g 440×442×315 12.8kg 8梱×4段(32梱) |

No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス) ニトリル ロング 適合

- 特長**
- 全長30cmあり、比較的是げしい作業に適しています。
 - 特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合
 - 突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性があります。

用途 ○ 機械工作 ○ 漁業全般 ○ 運輸、清掃 ○ 土木建設 ○ 農業、林業 ○ 食品加工 など

ニトリルモデルロング (裏メリヤス) / ブルー

| | | | | | |
|---|----|-----------------------------------|------|--|---|
|  | M | 全長 30cm ・ 120 (10×12) | オープン |  4 901070 751730 外箱：1-49-01070-75173-7 | 155×380×25 87g 433×428×360 12.5kg 6梱×4段(24梱) |
| | L | | |  4 901070 751747 外箱：1-49-01070-75174-4 | 155×380×25 98g 433×428×360 13.5kg 6梱×4段(24梱) |
| | LL | | |  4 901070 751754 外箱：1-49-01070-75175-1 | 155×380×25 108g 433×428×360 14.5kg 6梱×4段(24梱) |
| | 3L | | |  4 901070 761081 外箱：1-49-01070-76108-8 | 155×380×30 115g 440×442×356 15.6kg 6梱×4段(24梱) |

| パッケージ | | 種類 | 商品名 | | JANコード | 個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数) |
|-------|--|----|-----|-------------------------|--------|--|
| | | | 規格 | 価格:希望 小売価格 (円・税抜) | ITFコード | |

No.660 ニトリルモデル ブルー腕カバー付(裏メリヤス) ニトリル 腕カバー 食品衛生法適合

- 特長**
- 全長60cmあり、肘の上までしっかりカバーします。
 - 手袋部分は特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合 ●手袋部分は突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性があります。

用途 ○機械工作 ○漁業全般 ○運輸・清掃 ○土木建設 ○農業・林業 ○食品加工 など

ニトリルモデル ブルー腕カバー付 (裏メリヤス) / ブルー

| | | | | | |
|---|----|---------------------------------|------|---|--|
|  | M | 全長 60cm ・ 60 (5×12) | オープン |  4 901070 754533 外箱: 1-49-01070-75453-0 | 155×380×35 116g 580×270×360 8.5kg 4梱×6段(24梱) |
| | L | | |  4 901070 754540 外箱: 1-49-01070-75454-7 | 155×380×35 126g 580×270×360 8.8kg 4梱×6段(24梱) |
| | LL | | |  4 901070 754557 外箱: 1-49-01070-75455-4 | 155×380×35 136g 580×270×360 9.6kg 4梱×6段(24梱) |

No.670 ニトリルモデル 防寒(インナー) ニトリル 防寒 食品衛生法適合

- 特長**
- 内側に起毛生地を縫い付けており、内部に温かさを保ちます。
 - 全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。
 - 突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性のある作業手袋です。
 - 食品衛生法適合

用途 ○漁業全般 ○運輸、清掃 ○土木作業 ○農業、林業 ○除雪作業 など

ニトリルモデル 防寒 (インナー) / ブルー

| | | | | | |
|---|----|---------------------------------|------|---|---|
|  | M | 全長 30cm ・ 60 (5×12) | オープン |  4 901070 761197 外箱: 1-49-01070-76119-4 | 145×370×20 151g 440×442×356 10.4kg 6梱×3段(18梱) |
| | L | | |  4 901070 761203 外箱: 1-49-01070-76120-0 | 145×370×20 154g 440×442×356 10.6kg 6梱×3段(18梱) |
| | LL | | |  4 901070 761210 外箱: 1-49-01070-76121-7 | 145×370×20 157g 440×442×356 10.8kg 6梱×3段(18梱) |

No.603 ニトリルソフト(裏メリヤス) ニトリル ソフト 食品衛生法適合

- 特長**
- 発泡コーティングによりグリップ性に優れ、水や油に対して滑りにくい手袋です。
 - 特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスなどに強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合
 - ニトリル素材は天然ゴム・ビニールより軽く、手になじんで疲れにくい手袋です。

用途 ○農業・林業・漁業 ○機械工作 ○食品加工 ○土木建設 ○運輸・倉庫 ○清掃・リサイクル作業 など

ニトリルソフト (裏メリヤス) / ブルー

| | | | | | |
|---|----|---------------------------------|------|---|---|
|  | M | 全長 26cm ・ 60 (10×6) | オープン |  4 901070 760589 外箱: 1-49-01070-76058-6 | 155×330×20 74g 432×258×319 5.6kg 8梱×3段(24梱) |
| | L | | |  4 901070 760596 外箱: 1-49-01070-76059-3 | 155×330×20 77g 432×258×319 5.8kg 8梱×3段(24梱) |
| | LL | | |  4 901070 760602 外箱: 1-49-01070-76060-9 | 155×330×20 80g 432×258×319 5.9kg 8梱×3段(24梱) |

| パッケージ | | 種類 | 商品名 | | JANコード | 個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数) |
|-------|--|----|------------|--------------------------|--------|--|
| | | | 規格 梱内入数 | 価格: 希望 小売価格 (円・税抜) | ITFコード | |

No.330 ニトリルフィット 薄手(裏毛なし) ニトリル 食品衛生法適合

- 特長**
- 薬品・オイル・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
 - 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチ加工」を施しているのので、着脱がスムーズです。
 - 食品衛生法適合

用途 ○食品加工 ○農業 ○園芸 ○漁業 ○機械工作 など

ニトリルフィット 薄手(裏毛なし) / ホワイト

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------|---|---|
|  | S | 全長 30cm ・ 240 (20×12) | オープン |  4 901070 760886 外箱: 1-49-01070-76088-3 | 130×260×10 33g 494×297×288 8.9kg 8梱×5段(40梱) |
| | M | | |  4 901070 760893 外箱: 1-49-01070-76089-0 | 130×260×10 36g 494×297×288 9.7kg 8梱×5段(40梱) |
| | L | | |  4 901070 760909 外箱: 1-49-01070-76090-6 | 130×260×10 37g 494×297×288 9.9kg 8梱×5段(40梱) |

ニトリルフィット 薄手(裏毛なし) / ブルー

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------|---|---|
|  | S | 全長 30cm ・ 240 (20×12) | オープン |  4 901070 760749 外箱: 1-49-01070-76074-6 | 130×260×10 33g 494×297×288 8.9kg 8梱×5段(40梱) |
| | M | | |  4 901070 760756 外箱: 1-49-01070-76075-3 | 130×260×10 36g 494×297×288 9.7kg 8梱×5段(40梱) |
| | L | | |  4 901070 760763 外箱: 1-49-01070-76076-0 | 130×260×10 37g 494×297×288 9.9kg 8梱×5段(40梱) |

No.331 ニトリルフィット 薄手30双パック(裏毛なし) ニトリル 食品衛生法適合

- 特長**
- 1双ずつの組み合わせ、そのまま袋に30双入ったパックです。簡易包装なので、個包装分のゴミが削減できます。
 - 薬品・オイル・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
 - 食品衛生法適合

用途 ○食品加工 ○農業 ○園芸 ○漁業 ○機械工作 など

ニトリルフィット 薄手30双パック(裏毛なし) / ブルー

| | | | | | |
|---|---|----------------------|------|---|---|
|  | S | 全長 30cm ・ 8 | オープン |  4 901070 760800 外箱: 1-49-01070-76080-7 | 155×60×265 880g 346×292×267 8.1kg 12梱×5段(60梱) |
| | M | | |  4 901070 760817 外箱: 1-49-01070-76081-4 | 155×60×265 970g 346×292×267 8.8kg 12梱×5段(60梱) |
| | L | | |  4 901070 760824 外箱: 1-49-01070-76082-1 | 155×60×265 1,000g 346×292×267 9.0kg 12梱×5段(60梱) |

| パッケージ | | 種類 | 商品名 | | JANコード | 個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数) |
|-------|--|----|-----|--------------------------|--------|--|
| | | | 規格 | 価格: 希望 小売価格 (円・税抜) | ITFコード | |





No.350 ニトリルハード 中厚手(裏毛なし) ニトリル 適合

- 特長**
- 薬品・オイル・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
 - 裏面は「ドライタッチ加工」を施しているため、着脱がスムーズです。 ●食品衛生法適合
- 用途** ○機械工作 ○食品加工 ○農業 ○園芸 ○漁業 など

| ニトリルハード 中厚手 (裏毛なし) / ブルー | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------|---|-------------------------------------|------------|
|  | S | 全長 30cm ・ 120 (10×12) | オープン |  4 901070 760770 外箱: 1-49-01070-76077-7 | 130×260×10 47g 494×267×288 6.7kg | 8梱×6段(48梱) |
| | M | | |  4 901070 760787 外箱: 1-49-01070-76078-4 | 130×260×10 49g 494×267×288 7.0kg | |
| | L | | |  4 901070 760794 外箱: 1-49-01070-76079-1 | 130×260×10 53g 494×267×288 7.4kg | 8梱×6段(48梱) |

No.380 ニトリル 薄手腕カバー付(裏毛なし) ニトリル 腕カバー 適合

- 特長**
- 全長65cmあり、肘の上までしっかりカバーします。
 - 手袋部分は特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合 ●手袋部分は突き刺し強度に優れ、耐久性があります。
- 用途** ○食品加工(特に食肉、魚類などの油脂の強い食材) ○機械工作 ○清掃 ○農業 ○漁業 ○林業 など

| ニトリル 薄手腕カバー付 (裏毛なし) / ブルー | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|------|---|-------------------------------------|------------|
|  | S | 全長 65cm ・ 60 (5×12) | オープン |  4 901070 760831 外箱: 1-49-01070-76083-8 | 140×280×30 78g 456×302×286 7.2kg | 8梱×5段(40梱) |
| | M | | |  4 901070 760848 外箱: 1-49-01070-76084-5 | 140×280×30 83g 456×302×286 7.5kg | |
| | L | | |  4 901070 760855 外箱: 1-49-01070-76085-2 | 140×280×30 84g 456×302×286 7.8kg | 8梱×5段(40梱) |

No.390 ニトリル 中厚手腕カバー付(裏毛なし) ニトリル 腕カバー 適合

- 特長**
- 全長65cmあり、肘の上までしっかりカバーします。
 - 手袋部分は特殊配合のニトリルゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合
 - 手袋部分は突き刺し強度に優れ、耐久性があります。
- 用途** ○食品加工(特に食肉、魚類などの油脂の強い食材) ○機械工作 ○清掃 ○農業 ○漁業 ○林業 など




| ニトリル 中厚手腕カバー付 (裏毛なし) / ブルー | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|------|---|--------------------------------------|------------|
|  | M | 全長 65cm ・ 60 (5×12) | オープン |  4 901070 760862 外箱: 1-49-01070-76086-9 | 140×280×30 107g 456×322×286 8.0kg | 8梱×5段(40梱) |
| | L | | |  4 901070 760879 外箱: 1-49-01070-76087-6 | 140×280×30 110g 456×322×286 8.3kg | |

| 商品名 | | | | | |
|-------|----|------|-------------------------|--------|--|
| パッケージ | 種類 | 規格 | 価格：希望 小売価格 (円・税抜) | JANコード | 個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数) |
| | | 梱内入数 | | ITFコード | |

No.100 NPあつ手(裏植毛) ビニール

- 特長**
- 裏毛付きでベタつかず、保温性に優れています。
 - 手のひら全体に、滑り止め加工をしています。
 - 「抗菌・防臭加工」により、カビ・雑菌の繁殖を防ぎ、ニオイも抑え衛生的です。

用途 ○ 機械作業 ○ 水仕事 ○ 清掃作業・ビルメンテナンス など

| NP あつ手 (裏植毛) / バイオレット | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------|--|---|
|  | M | 全長 32cm ・ 120 (10×12) | オープン |  4 901070 702251 外箱：1-49-01070-70225-8 | 130×260×11 90g 490×302×280 12.3kg 8梱×5段(40梱) |
| | L | 全長 33cm ・ 120 (10×12) | |  4 901070 702268 外箱：1-49-01070-70226-5 | 130×260×11 100g 490×302×280 13.5kg 8梱×5段(40梱) |

No.1300 プレミアム ビオ (50枚) / No.1310 プレミアム ビオ (10枚) 食品衛生法 適合

- 特長**
- 100%植物由来で、海水中や土中で生分解される樹脂(カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet[®])でできているので地球環境にやさしい手袋です。
 - カーボンニュートラルへ向けて、従来の石油由来の樹脂を使用していないので、地球温暖化対策にも貢献します。
 - 微生物式生ゴミ処理機(コンポスト)に入れば、生分解されるので、たい肥に混入しても問題ありません。
 - 食品衛生法適合

用途 ○ 調理 ○ お掃除 ○ 衛生対策 など

| No.1300 プレミアム ビオ (50枚) | | | | | |
|---|-----|-----------------------|------|--|---|
|  | フリー | 全長 28cm ・ 12 | オープン |  4 901070 761173 外箱：1-49-01070-76117-0 | 123×228×30 175g 263×254×213 3.1kg 20梱×3段(60梱) |
| No.1310 プレミアム ビオ (10枚) | | | | | |
|  | フリー | 全長 28cm ・ 24 | オープン |  4 901070 761180 外箱：1-49-01070-76118-7 | 123×245×15 50g 263×269×213 2.2kg 20梱×3段(60梱) |

No.1400 手さら (100枚) ポリウレタン 食品衛生法 適合

- 特長**
- 透湿性の高いポリウレタン製なので長時間使っても手が蒸れにくい手袋です。
 - 薄くて伸びる素材なので指先にフィットして素手感覚でお使いいただけます。
 - 装着時に手を入れやすい袖口ワイドな手袋です。 ●食品衛生法適合
 - ラテックスアレルギーの元になる天然ゴムや、加硫促進剤を含みません。

用途 ○ 食品加工 ○ 調理 ○ 掃除 ○ レジ打ちなどの軽作業 など

| 手さら (100枚) | | | | | |
|---|---|-------------------------|------|--|--|
|  | S | 全長 26.3cm ・ 12 | オープン |  4 901070 761227 外箱：1-49-01070-76122-4 | 85×220×40 215g 267×269×194 3.08kg 20梱×6段(120梱) |
| | M | 全長 26.6cm ・ 12 | |  4 901070 761234 外箱：1-49-01070-76123-1 | 85×220×40 225g 267×269×194 3.2kg 20梱×6段(120梱) |
| | L | 全長 27cm ・ 12 | |  4 901070 761241 外箱：1-49-01070-76124-8 | 85×220×40 235g 267×269×194 3.32kg 20梱×6段(120梱) |

| パッケージ | | 種類 | | 規格 | | 商品名 | | JANコード | | 個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数) | |
|-------|--|----|--|-------------------------|--|-----|--|--------|--|--|--|
| | | | | 価格:希望 小売価格 (円・税抜) | | | | ITFコード | | | |

No.911 天然ゴム使いきり手袋 (100枚・粉なし) 天然ゴム 適合

- 特長**
- 伸縮性に優れた天然ゴムなので、指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
 - 傷や引き裂きに比較的強い性質をもっています。
 - 食品衛生法適合
 - 左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○家事 ○食品加工 ○介護 ○漁業・水産 など

天然ゴム使いきり手袋 (100枚・粉なし) / ホワイト

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|------|---|--|
|  | S | 全長 24cm ・ 12 | オープン |  4 901070 743247 外箱: 1-49-01070-74324-4 | 240×75×130 639g 510×262×288 8.2kg 8梱×6段(48梱) |
| | M | | |  4 901070 743254 外箱: 1-49-01070-74325-1 | 240×75×130 720g 510×262×288 9.1kg 8梱×6段(48梱) |
| | L | | |  4 901070 743261 外箱: 1-49-01070-74326-8 | 240×75×130 744g 510×262×288 9.7kg 8梱×6段(48梱) |

No.930 ビニール使いきり手袋 (100枚・粉つき) ビニール

- 特長**
- 薄く、ソフトな塩化ビニール手袋なので指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
 - 水や洗剤に適した手袋です。
 - 左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○農業・園芸 ○介護 ○機械回り ○ペット など

ビニール使いきり手袋 (100枚・粉つき) / 半透明

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|------|---|--|
|  | M | 全長 23cm ・ 12 | オープン |  4 901070 751433 外箱: 1-49-01070-75143-0 | 240×65×130 633g 496×215×276 8.6kg 8梱×7段(56梱) |
| | L | | |  4 901070 751440 外箱: 1-49-01070-75144-7 | 240×65×130 654g 496×215×276 8.8kg 8梱×7段(56梱) |

| パッケージ | | 種類 | | 規格 | | 商品名 | | JANコード | | 個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数) | |
|-------|--|----|--|------|--|--------------------------|--|--------|--|--|--|
| | | | | 梱内入数 | | 価格: 希望 小売価格 (円・税抜) | | ITFコード | | | |

No.940 ポリエチレン使いきり手袋 (100枚・内エンボス) ポリエチレン 食品衛生法適合

- 特長**
- 薬品・オイルに強いポリエチレン製で、薄いので指先の感触が生かれます。
 - 内面に細かなエンボス(凹凸)加工を施していますので、ベタつきやムレ、滑りを防ぎます。
 - 食品衛生法適合 ●左右両用のため片手でも使えて経済的です。



用途 ○食品加工 ○髪染め ○ペンキ塗り など

| ポリエチレン使いきり手袋 (100枚・内エンボス) / 半透明 | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------|--|-------------------|------------|---|--|-------------------|------------|---|
|  | S | 全長 28cm ・ 24 | オープン |  | 300×38×130 262g | 8梱×4段(32梱) | 4 901070 751457 外箱: 1-49-01070-75145-4 |  | 300×38×130 292g | 8梱×4段(32梱) | 4 901070 751464 外箱: 1-49-01070-75146-1 |
| | M | | | | 410×325×320 7.7kg | | | | 410×325×320 8.1kg | | |
| | L | | | | 410×325×320 8.3kg | | | | 410×325×320 8.3kg | | |

No.944 ポリエチレン使いきり手袋ロング (30枚・内エンボス) ポリエチレン ロング 食品衛生法適合

- 特長**
- 60cmロングタイプ。袖口にゴムを入れてズレを防ぎます。
 - 薬品・オイルに強いポリエチレン製で、薄いので指先の感触が生かれます。
 - 食品衛生法適合 ●左右両用のため片手でも使えて経済的です。




用途 ○食品加工 ○介護 ○漁業・水産 ○ペンキ塗り など

| ポリエチレン使いきり手袋ロング (30枚・内エンボス) / 半透明 | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------|-------------------|--|-----------------|------------|---|--|-----------------|------------|---|
|  | フリー | 全長 60cm ・ 20 | オープン |  | 150×65×300 295g | 4梱×5段(20梱) | 4 901070 754595 外箱: 1-49-01070-75459-2 |  | 150×65×300 295g | 4梱×5段(20梱) | 4 901070 754601 外箱: 1-49-01070-75460-8 |
| | フリー | 630×360×315 7.0kg | 630×360×315 7.0kg | | | | | | | | |

No.1100R メカニックグローブ (50枚・粉なし) ニトリル 厚め

- 特長**
- ニトリル合成ゴムなので薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。
 - 作業性の良い丈夫な極薄手タイプです。
 - 汚れが気にならないブラックカラーを採用。

用途 ○自動車整備 ○機械周り ○油作業 ○DIYなどの細かな作業 など

| メカニックグローブ (50枚・粉なし) / ブラック | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------------------------|------|--|-------------------|------------|---|--|-------------------|------------|---|
|  | M | 全長 24.5cm ・ 12 | オープン |  | 235×68×125 405g | 8梱×6段(48梱) | 4 901070 761111 外箱: 1-49-01070-76111-8 |  | 235×68×125 440g | 8梱×6段(48梱) | 4 901070 761128 外箱: 1-49-01070-76112-5 |
| | L | | | | 497×253×285 5.9kg | | | | 497×253×285 6.3kg | | |
| | LL | | | | 497×253×285 6.6kg | | | | 497×253×285 6.6kg | | |

| パッケージ | | 種類 | 商品名 | | JANコード | 個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数) |
|-------|--|----|------------|-------------------------|--------|--|
| | | | 規格 梱内入数 | 価格:希望 小売価格 (円・税抜) | ITFコード | |

No.981 ニトリル使いきり手袋 (100枚・粉つき) ニトリル 厚め

- 特長**
- 薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
 - ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。
 - 食品卫生法適合 ● 左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○ 食品加工 ○ 機械回り・油作業 ○ 介護 ○ 農業・園芸などの細かい作業 など

ニトリル使いきり手袋 (100枚・粉つき) / ホワイト

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|------|---|--------------------------------------|
|   | S | 全長 24cm ・ 12 | オープン |  4 901070 752973 外箱: 1-49-01070-75297-0 | 240×75×130 608g 510×241×276 7.9kg |
| | M | | |  4 901070 752980 外箱: 1-49-01070-75298-7 | 240×75×130 644g 510×241×276 8.3kg |
| | L | | |  4 901070 752997 外箱: 1-49-01070-75299-4 | 240×75×130 713g 510×241×276 9.1kg |
| | | | | | 8梱×6段(48梱) |
| | | | | | 8梱×6段(48梱) |
| | | | | | 8梱×6段(48梱) |

ニトリル使いきり手袋 (100枚・粉つき) / ブルー

| | | | | | |
|--|----|-----------------------|------|---|--------------------------------------|
|   | SS | 全長 24cm ・ 12 | オープン |  4 901070 753727 外箱: 1-49-01070-75372-4 | 240×75×130 546g 510×241×276 7.2kg |
| | S | | |  4 901070 753178 外箱: 1-49-01070-75317-5 | 240×75×130 608g 510×241×276 7.9kg |
| | M | | |  4 901070 753185 外箱: 1-49-01070-75318-2 | 240×75×130 644g 510×241×276 8.3kg |
| | L | | |  4 901070 753192 外箱: 1-49-01070-75319-9 | 240×75×130 713g 510×241×276 9.1kg |
| | LL | | |  4 901070 753741 外箱: 1-49-01070-75374-8 | 240×75×130 764g 510×241×276 9.8kg |
| | | | | | 8梱×6段(48梱) |
| | | | | | 8梱×6段(48梱) |
| | | | | | 8梱×6段(48梱) |








| 商品名 | | | | | |
|-------|----|------|-------------------------|--------|--|
| パッケージ | 種類 | 規格 | 価格：希望 小売価格 (円・税抜) | JANコード | 個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数) |
| | | 梱内入数 | | ITFコード | |

No.991 ニトリル使いきり手袋(100枚・粉なし) ニトリル 厚め








- 特長**
- 薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適しています。
 - ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。
 - 食品卫生法適合
 - 左右両用のため片手でも使えて経済的です。

用途 ○食品加工 ○機械周り・油作業 ○介護 ○農業・園芸などの細かい作業 など

ニトリル使いきり手袋 (100枚・粉なし) / ホワイト

| | | | | | |
|---|----|-------------------------|------|--|--|
|   | SS | 全長 24.5cm ・ 12 | オープン |  4 901070 754908 外箱：1-49-01070-75490-5 | 240×75×130 570g 509×267×281 7.6kg 8梱×6段(48梱) |
| | S | | |  4 901070 754915 外箱：1-49-01070-75491-2 | 240×75×130 580g 509×267×281 7.7kg 8梱×6段(48梱) |
| | M | | |  4 901070 754922 外箱：1-49-01070-75492-9 | 240×75×130 620g 509×267×281 8.0kg 8梱×6段(48梱) |
| | L | | |  4 901070 754939 外箱：1-49-01070-75493-6 | 240×75×130 660g 509×267×281 8.7kg 8梱×6段(48梱) |
| | LL | | |  4 901070 761159 外箱：1-49-01070-76115-6 | 240×75×130 720g 509×267×281 9.4kg 8梱×6段(48梱) |

ニトリル使いきり手袋 (100枚・粉なし) / ブルー

| | | | | | |
|--|----|-------------------------|------|--|--|
|   | SS | 全長 24.5cm ・ 12 | オープン |  4 901070 754946 外箱：1-49-01070-75494-3 | 240×75×130 570g 509×267×281 7.6kg 8梱×6段(48梱) |
| | S | | |  4 901070 754953 外箱：1-49-01070-75495-0 | 240×75×130 580g 509×267×281 7.7kg 8梱×6段(48梱) |
| | M | | |  4 901070 754960 外箱：1-49-01070-75496-7 | 240×75×130 620g 509×267×281 8.0kg 8梱×6段(48梱) |
| | L | | |  4 901070 754977 外箱：1-49-01070-75497-4 | 240×75×130 660g 509×267×281 8.7kg 8梱×6段(48梱) |
| | LL | | |  4 901070 761166 外箱：1-49-01070-76116-3 | 240×75×130 720g 509×267×281 9.4kg 8梱×6段(48梱) |

| パッケージ | | 種類 | | 規格 | | 商品名 | | JANコード | | 個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 パレット積付(総数) | |
|-------|--|----|--|------|--|--------------------------|--|--------|--|--|--|
| | | | | 梱内入数 | | 価格: 希望 小売価格 (円・税抜) | | ITFコード | | | |

No.992 ニトリル使いきり手袋(100枚・粉なし) ニトリル 適合

- 特長**
- 薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適しています。
 - ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。
 - 食品衛生法適合
 - 左右両用のため片手でも使えて経済的です。
 - No.991を薄くしたタイプです。

用途 ○ 食品加工 ○ 機械周り・油作業 ○ 介護 ○ 農業・園芸などの細かい作業 など



ニトリル使いきり手袋 (100枚・粉なし) / ブルー

| | | | | | |
|--|----|-------------------------|------|---|--------------------------------------|
|  | SS | 全長 24.5cm ・ 12 | オープン |  4 901070 754755 1 外箱: 1-49-01070-75475-2 | 240×65×120 335g 508×237×276 5.6kg |
| | S | | |  4 901070 754762 1 外箱: 1-49-01070-75476-9 | 240×65×120 368g 508×237×276 6.0kg |
| | M | | |  4 901070 754779 1 外箱: 1-49-01070-75477-6 | 240×65×120 393g 508×237×276 6.4kg |
| | L | | |  4 901070 754786 1 外箱: 1-49-01070-75478-3 | 240×65×120 430g 508×237×276 6.7kg |
| | LL | | |  4 901070 754793 1 外箱: 1-49-01070-75479-0 | 240×65×120 460g 508×237×276 7.0kg |
| | | | | | 8梱×6段(48梱) |

消臭尿石防止剤 バイオタブレット



- 特長**
- 微生物の働きで、ニオイの原因となる尿石を防止します。
 - 清掃時には簡単に置く場所を移す事ができます。
 - バイオタブレットをつめかえてご使用いただけます。
 - 専用ケースが薬剤を目立たせずお客様トイレにおすすめです。
 - 使用回数約700回* (4Lの水量/回) *使用環境により異なります。

バイオタブレット ケース付き

| | | | | |
|---|----------------------------------|------|---|-------------------------------------|
|  | 35g × 2個 (ケース2個付き) ・ 40 | オープン |  4 901070 121410 1 外箱: 1-49-01070-12141-7 | 120×85×60 120g 504×192×316 5.7kg |
| | | | | 6梱×8段(48梱) |

- 特長**
- 小便器の清掃時間が短縮できます。
 - 薬剤溶液は中性なので、配管や浄化槽に安心してご使用いただけます。

バイオタブレット



| | | | | |
|---|-------------------------------|------|---|--|
|  | 35g × 2個 ・ 60 (10×6) | オープン |  4 901070 111763 1 外箱: 1-49-01070-11176-0 内箱: 2-49-01070-11176-7 | 120×38×58 (個装) 78g 275×75×120 (内箱) 0.82kg 378×189×288 (外装) 5.5kg |
| | | | | 9梱×8段(72梱) |

| | | 商品名 | | | | |
|-------|----|------|-------------------------|--------|--|--|
| パッケージ | 種類 | 規格 | 価格：希望 小売価格 (円・税抜) | JANコード | 個装サイズ(W×H×Dmm) 商品重量 外装サイズ(W×H×Dmm) 梱包重量 | |
| | | 梱内入数 | | ITFコード | パレット積付(総数) | |



カイロ オンパックス®

特長 ●通常のカイロより温度が高いカイロです。*1 ●貼るタイプは10時間、貼らないタイプは14時間、熱さが持続します。*2 ●寒い中での長時間の作業に最適です。
*1 既存市販品オンパックスレギュラー品比 *2 日本産業規格に基づく測定値

オンパックス 高温カイロ (貼るタイプ)



| | | | | | |
|---|--|----------------|------|--|--------------------------------------|
|  | | 10個 ・ 24 | オープン |  4 902899 480337 外箱：1-49-02899-48033-4 | 225×125×40 363g 494×151×341 9.4kg |
| | | | | | 6梱×6段(36梱) |

オンパックス 高温カイロ (貼らないタイプ)

| | | | | | |
|---|--|----------------|------|--|---------------------------------------|
|  | | 10個 ・ 24 | オープン |  4 902899 480344 外箱：1-49-02899-48034-1 | 200×135×68 554g 495×215×350 14.1kg |
| | | | | | 6梱×4段(24梱) |

特長 ●7年の長期保存で災害備蓄品に最適です。●持続時間16時間(40℃以上を保持し続ける時間) ●カイロ本体サイズ 12.5cm×9.5cm



オンパックス 長期保存カイロ (貼らないタイプ)

| | | | | | |
|---|--|----------------|------|--|---------------------------------------|
|  | | 10個 ・ 24 | オープン |  4 902899 480252 外箱：1-49-02899-48025-9 | 200×135×68 548g 495×225×350 14.0kg |
| | | | | | 6梱×4段(24梱) |



PAPERWIPER ペーパーワイパー

特長 ●パルプのしっかり感と再生紙の柔らかさを両立します。(トーク420) ●原料はバージンパルプ100%のハイグレードタイプです。(トーク430)
●ミシン目で1シートずつカットできます。(トーク420 1ロール:750シート、幅23.5cm×長さ34cm トーク430 1ロール:500シート、1シート:幅23.5cm×長さ34cm)



トーク 420 パフォーマンス

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------|--|---|
|  | | 幅 23.5cm × 長さ 255m ・ 2 | オープン |  4 901070 908295 外箱：1-49-01070-90829-2 | 260×235×260 2,307g 535×250×270 5.2kg |
| | | | | | 8梱×5段(40梱) |

トーク 420 パフォーマンス 1 ロール BOX



| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------|--|---|
|  | | 幅 23.5cm × 長さ 255m ・ 1 | オープン |  4 901070 937783 外箱：1-49-01070-93778-0 | 297×297×297 3,500g 297×297×297 3.5kg |
| | | | | | 9梱×6段(54梱) |

トーク 430

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------|--|---|
|  | | 幅 23.5cm × 長さ 170m ・ 2 | オープン |  4 901070 908752 外箱：1-49-01070-90875-9 | 262×235×262 1,639g 538×275×254 4.0kg |
| | | | | | 8梱×6段(48梱) |

特長 ●トーク 420・430 の専用フロアスタンドです。*ロールは含みません。

フロアスタンド (共通)

| | | | | | |
|---|--|------|------|---|---------------------------------------|
|  | | ---- | オープン |  4 901070 939640 | 405×865×510 (組立後) 930×60×485 3.0kg |
| | | | | | 1 |



<https://stp.st-c.co.jp/>



■ FAX での発注 (代理店様のみ) → fax.03(5144)4408

※特約店様・ユーザー様はご帳合先様へご発注ください

■ 製品のご発注・納品についてのお問合せ → tel.03(3367)6506

■ 上記以外のお問合せ

| | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 本 社 | 〒 161-0033 東京都新宿区下落合 1-4-10 | tel. 03(3367)2083 | fax. 03(3367)2084 |
| 札 幌 | 〒 060-0001 北海道札幌市中央区北一条西 7 丁目 1 CARP 札幌ビル 8F | tel. 011(210)0056 | fax. 011(210)0020 |
| 名古屋 | 〒 460-0003 愛知県名古屋市中区錦 3 丁目 10-33 錦 SIS ビル 7F | tel. 052(684)4330 | fax. 052(684)4335 |
| 大 阪 | 〒 564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-5-15 | tel. 06(6190)2279 | fax. 06(6190)2289 |
| 福 岡 | 〒 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-13-34 エコービル 2F | tel. 092(475)7850 | fax. 092(473)6186 |